

Enterprise NX01 – Aqua Blue River 16-1T

by etel elettronica e telecomunicazioni – Trieste IT

www.etelindustriale.net

**PRODOTTO
CONFORME
AL NUOVO
REGOLAMENTO
UE SULLA
PRIVACY**



Descrizione del PC modello Enterprise NX01 Aqua Blue River 16-1T:

Case	Midi tower colore nero spazzolato, con connettori frontali USB 2.0, audio in audio out
Alimentatore	ATX 500 W
Main Board	AsRock Socket Intel LGA 1151 (vedi caratteristiche)
Processore	Intel i3-6100 3.7Ghz SKYLAKE 14 nm 2 core 4 thread
Memoria	DDR4 16 Gb 2133 Mhz (2x8Gb)
Hard disk	1Tb 7200 rpm, 64Mb cache SATA 6 Gb/sec, SATA 3,5 inc
Unità ottica	DVD R/W masterizzatore multimodo SATA Dual Layer, <u>opzionale</u>
Audio	Canali 7+1 HDA
Video	vga d-sub (1920x1200@60Hz), DVI-D (1920x1200@60Hz), HDMI (4096x2160@24Hz)
Lan	10/100/1000 Mb/s
Sistema Operativo installato: Linux Xubuntu 16.04 LTS Xenial Xerus	

Servizio Clienti e Supporto Commerciale: 3406 48 48 83

Teniamoci in contatto !

etel h.q., amministrazione, uffici operativi, web farm,
div. BC net, direzione marketing e comunicazione

Tel. **++39 040 9896131** Fax
e-mail **info@etelindustriale.net** Web

++39 040 9890551
www.etelindustriale.net

e.tel. elettronica e telecomunicazioni C.P. 3432 – 34128 Trieste ITALIA

Caratteristiche tecniche

CPU	Intel® Socket 1151 for 6 th Generation Core™ i7/Core™ i5/Core™ i3/Pentium®/Celeron® Processors Supports Intel® 14 nm CPU Supports Intel® Turbo Boost Technology 2.0 * The Intel® Turbo Boost Technology 2.0 support depends on the CPU types
Chipset	Intel® H110
Memory	2 x DIMM, Max. 32GB, DDR4 2133 MHz Non-ECC, Un-buffered Memory * Dual Channel Memory Architecture Supports Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
Graphic	Integrated Graphics Processor- Intel® HD Graphics support Multi-VGA output support : DVI-D/RGB/HDMI ports - Supports DVI-D with max. resolution 1920 x 1200 @ 60 Hz - Supports RGB with max. resolution 1920 x 1200 @ 60 Hz - Supports HDMI with max. resolution up to 4K x 2K (4096x2160) @ 24Hz / (3840x2160) @ 30Hz - Supports Auto Lip Sync, Deep Color (12bpc), xvYCC and HBR (High Bit Rate Audio) with HDMI Port (Compliant HDMI monitor is required) - Supports Accelerated Media Codecs: HEVC, VP8, VP9 - Supports HDCP with DVI-D and HDMI Ports - Supports Full HD 1080p Blu-ray (BD) playback with DVI-D and HDMI Ports
Expansion Slots	1 x PCIe 3.0/2.0 x16 (x16 mode, gray) 1 x PCIe 2.0 x1
Storage	Intel® H110 chipset : 4 x SATA 6Gb/s port(s), gray
LAN	Realtek® RTL8111H, 1 x Gigabit LAN Controller(s)
Audio	Realtek® ALC887 8-Channel High Definition Audio CODEC - Supports : Jack-detection, Front Panel Jack-retasking

Servizio Clienti e Supporto Commerciale: 3406 48 48 83

Teniamoci in contatto !

etel h.q., amministrazione, uffici operativi, web farm,
div. BC net, direzione marketing e comunicazione

Tel. **++39 040 9896131** Fax
e-mail **info@etelindustriale.net** Web

++39 040 9890551
www.etelindustriale.net

e.tel. elettronica e telecomunicazioni C.P. 3432 – 34128 Trieste ITALIA

USB ports	Intel® H110 chipset : 6 x USB 2.0/1.1 port(s) (4 at back panel, black, Type-A, 2 at mid-board) Intel® H110 chipset : 4 x USB 3.1/2.0 port(s) (2 at back panel, blue, Type-A, 2 at mid-board)
Back I/O Ports	1 x PS/2 keyboard 1 x PS/2 mouse 1 x DVI-D 1 x D-Sub 1 x HDMI 1 x LAN (RJ45) port(s) 2 x USB 3.1 (blue) Type-A 4 x USB 2.0 3 x Audio jack(s)
Internal I/O Ports	1 x USB 3.1 connector(s) support(s) additional 2 USB 3.0 port(s) (19-pin) 1 x USB 2.0 connector(s) support(s) additional 2 USB 2.0 port(s) 4 x SATA 6Gb/s connector(s) 1 x CPU Fan connector(s) (1 x 4 -pin) 1 x Chassis Fan connector(s) (1 x 4 -pin) 1 x 24-pin EATX Power connector(s) 1 x 8-pin ATX 12V Power connector(s) 1 x Front panel audio connector(s) (AAFP) 1 x System panel(s) 1 x Clear CMOS jumper(s) 1 x 14-1 pin TPM connector 1 x Chassis Intrusion and Speaker Header
Accessories	- Quick Installation Guide, Support CD, I/O Shield - 2 x SATA Data Cables

Software installato

Oltre al sistema operativo, **etel** installa normalmente:

- **server ssh;**
- **server ftp;**
- **client filezilla** per il collegamento a server FTP;
- **server webmin** per la configurazione del sistema;
- **server vnc;**
- **kit per assistenza remota** mediante tunnel cifrato SSH (versione testo e grafica);
- **server CUPS** per la gestione delle stampanti;
- **client samba** per l'accesso a sistemi windows*;
- **server samba** per la condivisione di file e stampanti con ambienti Microsoft Windows*;

Servizio Clienti e Supporto Commerciale: 3406 48 48 83

Teniamoci in contatto !

etel h.q., amministrazione, uffici operativi, web farm,
div. BC net, direzione marketing e comunicazione

Tel. **++39 040 9896131** Fax
e-mail **info@etelindustriale.net** Web

++39 040 9890551
www.etelindustriale.net

e.tel. elettronica e telecomunicazioni C.P. 3432 – 34128 Trieste ITALIA

- **pacchetto GADMIN SAMBA** per la gestione del server samba;
- **pacchetto pyNeighborhood** per la gestione delle condivisioni di rete di Microsoft Windows;
- **visualizzatore multi protocollo** e server streaming vlc;
- **visualizzatore di scrivanie remote vinagre**;
- **pacchetto LibreOffice** nella versione più recente disponibile al momento di fornitura;
- **pacchetto gparted** per la gestione del partizionamento dei dischi;
- **pacchetto xfburn** per la gestione del masterizzatore;
- **pacchetto registratore di suoni**;
- **pacchetto kaffeine** per la gestione di sintonizzatori TV USB;
- **pacchetto smPlayer** per la riproduzione di contenuti audio video (con possibilità di sospendere la visualizzazione e riprenderla in qualsiasi momento dal punto in cui si era rimasti);
- **pacchetto amule** per il peer to peer;
- **browser web firefox** e **Qupzilla** nella versione più recente disponibile al momento di fornitura;
- **client di posta e news Thunderbird**;
- **pacchetto aggiornamento semplificato plugin Flash Player** per il browser web;
- **pacchetto gthumb** per la visualizzazione di immagini;
- **pacchetto blueWho** per la notifica e la gestione di dispositivi bluetooth.

A richiesta, senza oneri aggiuntivi, in sede d'ordine è possibile richiedere l'installazione di:

- **pacchetto virtualbox**, per la creazione di macchine virtuali;
- **pacchetto playonlinux** per l'installazione e l'esecuzione di programmi Windows in contenitori separati, ciascuno con la propria configurazione (richiede da parte dell'utente una certa conoscenza della configurazione di Wine);
- **pacchetto skype**;
- **pacchetto videotelefono ekiga client H323 e SIP per VoIP**;
- **pacchetto Adobe Acrobat Reader** (i contenuti pdf in Linux vengono normalmente visualizzati con **Evince**, ma in taluni casi, certi contenuti richiedono l'uso di **Adobe Acrobat**).

*Il software viene fornito pronto per essere configurato con i parametri di rete del cliente. La configurazione dell'interoperabilità di rete con sistemi Microsoft Windows e la relativa personalizzazione è un servizio che viene fornito a pagamento ed il costo dipende dalla complessità della rete del cliente e dalle richieste specifiche di personalizzazione.

Prezzo imponibile:	€ 552,19
sconto cassa 5% pagamento anticipato:	€ 27,61
totale imponibile:	€ 524,58
Iva 22%	€ 115,41
Totale a pagare:	€ 639,99

Opzioni di sponibili in sede d'ordine (prezzi comprensivi di IVA 22%)	
Processore Intel i7-6700 3,4 Ghz, 8Mb cache, 14 nm, in opzione con proc. di serie	€ 276,99
Unità ottica lettura / scrittura CD-DVD multimodo DualLayer interna SATA	€ 25,00

Validità offerta: ore 10.00 del 29 Marzo 2018

Servizio Clienti e Supporto Commerciale: 3406 48 48 83

Teniamoci in contatto !

etel h.q., amministrazione, uffici operativi, web farm,
div. BC net, direzione marketing e comunicazione

Tel. **++39 040 9896131** Fax
e-mail **info@etelindustriale.net** Web

++39 040 9890551
www.etelindustriale.net

e.tel. elettronica e telecomunicazioni C.P. 3432 – 34128 Trieste ITALIA