

PC Desktop e Router firewall professionale modello Quantico Lite VR4-1TLan2

by etel elettronica e telecomunicazioni – Trieste IT

www.etelindustriale.net



Descrizione del PC Desktop – Router Firewall Professionale modello Quantico Lite VR4-1TLan2:

Case	Midi tower colore nero spazzolato, con connettori frontali USB 2.0, audio in audio out
Alimentatore	ATX 500 W
Main Board	Asus N3150I-C (vedi caratteristiche)
Processore	Intel Quad Core Processor N3150 14 nm 4 core 4 thread 2,08 GHz
Memoria	DDR3 4 Gb 1333 Mhz
Hard disk	1Tb 7200 rpm, 64Mb cache SATA 6 Gb/sec, SATA 3,5 inc
Unità ottica	DVD R/W masterizzatore multimodo SATA Dual Layer, <u>opzionale</u>
Audio	Canali 7+1 HDA

Servizio Clienti e Supporto Commerciale: 3406 48 48 83

Teniamoci in contatto !

etel h.q., amministrazione, uffici operativi, web farm,
div. BC net, direzione marketing e comunicazione

Tel. **++39 040 9896131** Fax
e-mail **info@etelindustriale.net** Web

++39 040 9890551
www.etelindustriale.net

e.tel. elettronica e telecomunicazioni C.P. 3432 – 34128 Trieste ITALIA

Video	vga d-sub (1920x1200@60Hz), HDMI (3840x2160@30Hz)
Lan	2 x 10/100/1000 Mb/s
Sistema Operativo installato: Linux Xubuntu 16.04 LTS Xenial Xerus	

Caratteristiche tecniche

CPU	Intel® Celeron N3150 Braswell 2Mb cache 2,08 Ghz clock, 4 core 4 thread
Memory	2 x UDIMM, Max. 8GB, DDR3 1333 MHz Non-ECC, Unbuffered Memory * Dual Channel Memory Architecture Supports Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
Graphic	Integrated Graphics Processor Multi-VGA output support : HDMI/RGB/LVDS ports - Supports HDMI with max. resolution 3840 x 2160 @ 30 Hz - Supports LVDS with max. resolution 1920 x 1200 @ 60 Hz - Supports RGB with max. resolution 1920 x 1200 @ 60 Hz Maximum shared memory of 512 Mb
Storage	2 x SATA2 6.0 Gb/s Connectors, support Intel® Smart Connect Technology
LAN	1x Realtek® RTL8111H, Gigabit LAN Controller(s) 1x Realtek® RTL8168B, Gigabit LAN Controller(s)
Audio	Realtek® ALC887 8-Channel High Definition Audio CODEC
USB ports	4 x USB 2.0/1.1 port(s) 4 x USB 3.1/2.0 port(s)
Back I/O Ports	1 x PS/2 keyboard 1 x PS/2 mouse 1 x D-Sub 1 x HDMI 2 x LAN (RJ45) port(s) 2 x USB 3.1 (blue) Type-A 2 x USB 2.0 1 x COM port 3 x Audio jack(s)

Servizio Clienti e Supporto Commerciale: 3406 48 48 83

Teniamoci in contatto !

etel h.q., amministrazione, uffici operativi, web farm,
div. BC net, direzione marketing e comunicazione

Tel. **++39 040 9896131** Fax
e-mail **info@etelindustriale.net** Web

++39 040 9890551
www.etelindustriale.net

e.tel. elettronica e telecomunicazioni C.P. 3432 – 34128 Trieste ITALIA

Internal I/O Ports	1 x USB 3.1 connector(s) (support 2x USB) 1 x USB 2.0 connector (support 2x USB) 2 x SATA 6Gb/s connector(s) 1 x Chassis Fan connector(s) (1 x 4 -pin) 1 x CPU fan (1 x 4 -pin) 1 x 24-pin EATX Power connector(s) 1 x 4pin ATX 12V 1 x Printer port 1x COM port 1 x Front panel audio connector(s) (AAFP) 1 x System panel(s) 1 x Clear CMOS jumper(s) 1 x 14-1 pin TPM connector 1 x Chassis Intrusion
Accessories	- Quick Installation Guide, Support CD, I/O Shield - 2 x SATA Data Cables

Software installato

- Sistema operativo Linux Xubuntu 16.04 LTS;
- pacchetto virtualbox, per la creazione di macchine virtuali;
- pacchetto vm-router, router virtualizzato classe StarGate versione Lite (compatibile con collegamento fibra ottica)

Oltre a ciò, etel installa normalmente:

- server ssh;
- server ftp;
- client filezilla per il collegamento a server FTP;
- server webmin per la configurazione del sistema;
- server vnc;
- kit per assistenza remota mediante tunnel cifrato SSH (versione testo e grafica);
- server CUPS per la gestione delle stampanti;
- client samba per l'accesso a sistemi windows*;
- server samba per la condivisione di file e stampanti con ambienti Microsoft Windows*;
- pacchetto GADMIN SAMBA per la gestione del server samba;
- pacchetto pyNeighborhood per la gestione delle condivisioni di rete di Microsoft Windows;
- pacchetto gparted per la gestione del partizionamento dei dischi;
- browser web firefox e Qupzilla nella versione più recente disponibile al momento di fornitura;
- pacchetto aggiornamento semplificato plugin Flash Player per il browser web;

*Il software viene fornito pronto per essere configurato con i parametri di rete del cliente. La configurazione dell'interoperatività di rete con sistemi Microsoft Windows e la relativa personalizzazione è un servizio che viene fornito a pagamento ed il costo dipende dalla complessità della rete del cliente e dalle richieste specifiche di personalizzazione.

Servizio Clienti e Supporto Commerciale: 3406 48 48 83

Teniamoci in contatto !

etel h.q., amministrazione, uffici operativi, web farm,
div. BC net, direzione marketing e comunicazione

Tel. **++39 040 9896131** Fax
e-mail **info@etelindustriale.net** Web

++39 040 9890551
www.etelindustriale.net

e.tel. elettronica e telecomunicazioni C.P. 3432 – 34128 Trieste ITALIA

Prezzo imponibile:	€ 345,12
sconto cassa 5% pagamento anticipato:	€ 17,26
totale imponibile:	€ 327,86
Iva 22%	€ 72,13
Totale a pagare:	€ 399,99

Opzioni di sponibili in sede d'ordine (prezzi comprensivi di IVA 22%)	
Unità ottica lettura / scrittura CD-DVD multimodo DualLayer interna SATA	€ 25,00

Validità offerta: ore 10.00 del 29 Marzo 2018

Servizio Clienti e Supporto Commerciale: 3406 48 48 83

Teniamoci in contatto !

etel h.q., amministrazione, uffici operativi, web farm,
div. BC net, direzione marketing e comunicazione

Tel.

++39 040 9896131

Fax

++39 040 9890551

e-mail

info@etelindustriale.net

Web

www.etelindustriale.net

e.tel. elettronica e telecomunicazioni C.P. 3432 – 34128 Trieste ITALIA