


Enterprise NX01 Digital SIP PBX NETTEL

by etel elettronica e telecomunicazioni - Trieste IT
www.etelindustriale.net



Centrale Telefonica Digitale VoIP NETTEL

Gestisce linee **PSTN** e **VoIP**

Utilizzabile con:

- ◆ normali **telefoni analogici**
- ◆ **telefoni VoIP** dedicati
- ◆ **smartphone** Android

Segreterie sia sulle linee esterne che su gli interni

Caselle vocali per lasciare messaggi agli interni

Invio dei messaggi in segreteria via email sulla casella dell'utente in caso di chiamata non risposta e su occupato

Visualizzazione dell'ID del chiamante (*richiede abilitazione da parte dell'operatore telefonico*)

Blocco delle chiamate entranti indesiderate

Abilitazione per utente all'accesso in uscita alle linee esterne

Documentazione automatica delle chiamate entranti ed uscenti per ogni linea e per ogni utente

Instradamento delle chiamate entranti ed uscenti per linea e per utente

Definizione degli interni abilitati a suonare alla ricezione di una chiamata esterna

Profilo diurno, notturno e dipendente dall'orario (*permette la risposta con un messaggio personalizzato che indica che l'esercizio è chiuso indicando l'orario di apertura*)

Instradamento delle chiamate verso gli interni con consultazione e in modalità diretta

Messa in pausa delle chiamate

Registrazione delle conversazioni entranti e uscenti automatico o abilitabile al volo

Conferenza a tre

Supporto per Video chiamate e video sorveglianza su IP

Controllo varchi, citofoni e videocitofoni SIP

Menu vocali per funzionalità avanzate

Comando di motori, luci e dispositivi con il telefono mediante **menu vocali** e **via internet** per mezzo dell'interfaccia di espansione GPIO integrata (*disponibili 26 linee di I/O*)

Accesso al centralino da remoto come utente interno via internet permette di collegare **sedi distaccate e utenti fuori sede**

Access Point WiFi integrato per l'accesso a internet dei dispositivi mobili con controllo e documentazione degli accessi per utente

Gestione mediante interfaccia web delle principali funzionalità del centralino e dell'Access Point sia **da pc** che **da smartphone** con normale browser web

Invio di mail di allarme e diagnostica – auto riparazione dei file di sistema del centralino

Massima flessibilità

Prestazioni avanzate



Questa centrale telefonica è completamente diversa da ogni altro centralino che potete aver visto ed usato finora.

E' completamente digitale, realizzata mediante l'impiego di una unità di dimensioni estremamente contenute costituita da un potente processore ARM 11 SoC BroadCom da 700 Mhz di clock e 512 Mb di ram DDR2.

Dispone di 4 porte USB 2.0, una interfaccia di rete da 10/100Mb/s, una interfaccia di espansione per il comando di dispositivi esterni a 40 pin.

L'access point impiega una interfaccia WiFi a 2.4 GHz superveloce da 300 Mbps dotata di antenna con guadagno di 3 dBi con connettore SMB e snodo per l'orientamento.



Il sistema operativo è un Linux derivato da debian, con cui condivide i repository per l'installazione dei pacchetti software, appositamente modificato da etel per l'uso specifico della centrale telefonica e dell'access point. Nostro è anche lo sviluppo dei pacchetti software di controllo, gestione e diagnostica delle funzionalità del centralino e dell'access point, con la relativa interfaccia web di comando e controllo.

Il sistema, ospitato su un'unità interna micro SD da 8Gb (*usati effettivamente circa 2Gb*) viene fatto girare completamente in memoria RAM, essendo montato in modalità read-only, per una maggiore velocità e stabilità.




E' comunque previsto il salvataggio su disco interno o esterno del registro delle chiamate, delle segreterie e delle caselle vocali, così come di ogni altro dato che deve essere conservato stabilmente nel tempo.

L'impiego di linee VoIP e smartphone è integrato, mentre il collegamento di linee PSTN e telefoni analogici richiede l'impiego di un hardware aggiuntivo per la conversione da analogico a digitale che comunque non viene fisicamente collegato alla centrale ma semplicemente connesso via rete LAN interna.

La centrale telefonica è in grado di collegarsi mediante internet ad un'altra centrale remota, estendendone la capacità e rendendo possibile collegare più sedi distaccate fra loro. Allo stesso modo, gli utenti possono collegarsi al centralino via internet in modo da poter essere gestiti come un interno qualsiasi: l'utente può usare il proprio numero interno in mobilità per chiamare ed essere chiamato attraverso il centralino stesso, senza alcun costo aggiuntivo.

Il supporto video è nativo e permette video chiamate oltre all'integrazione con sistemi di video sorveglianza IP e controllo di accesso varchi (*ad esempio, citofoni e video citofoni SIP*).

Le dimensioni contenute, i bassi consumi e la flessibilità operativa intrinseca permettono di usare la centrale NETTEL per la realizzazione di sistemi di telefonia "sul campo" immediatamente operativi per esigenze di emergenza e protezione civile, con o senza l'interconnessione a internet che può anche essere realizzata mediante rete 4G con l'utilizzo di un terminale in tethering (*l'Access Point di NETTEL supporta il routing, il NAT e il controllo degli accessi mediante IPTABLES*).



NETTEL usato come sistema di collegamento da campo con Smartphone Android

etel trieste

Casella Postale 3432
34128 - TRIESTE
Tel.: 040 9896131
Fax: 040 9890551
info@etelindustriale.net



Siti Web e soluzioni per il commercio elettronico



Centralini telefonici e sistemi di comunicazione digitali integrati



Apparati, sistemi e soluzioni wireless

Offerta valevole fino al 29 Novembre 2021

(salvo venduto o esaurimento scorte)

Centrale telefonica completa di: modulo computer con:	
<ul style="list-style-type: none"> • processore ARM 700 MHz • 512 Mb RAM • microSD da 16Gb classe 10 • unità disco stato solido flash 64Gb <i>(salvataggio registrazioni conversazioni)</i> • 4 porte USB 2.0 • rete integrata 10/100Mb/s • scheda rete WiFi 802.11 • case di contenimento colore grigio • alimentatore esterno da parete • sistema operativo Linux Debian • software di centrale con configurazione di base • software Access Point • server web interfaccia di comando e controllo • server ssh gestione remota • server ftp upload aggiornamenti 	
Prezzo imponibile:	€ 336,48
sconto cassa 5% pagamento anticipato:	€ 16,82
totale imponibile:	€ 319,66
Iva 22%	€ 70,33
Totale a pagare:	€ 389,99

Accessori disponibili in sede d'ordine (prezzi comprensivi di IVA 22%)

Modulo 1 linea PSTN e 1 porta FXS (collega una linea analogica e un apparato tradizionale al sistema digitale)	€ 129,99
Oneri di programmazione modulo 1 PSTN / 1 FXS	€ 25,00*
Modulo 4 linee PSTN (collega 4 linee analogiche al sistema digitale)	€ 339,99
Oneri di programmazione modulo 4 PSTN	€ 75,00*
Modulo 2 porte FXS (collega 2 apparati analogici -telefoni e/o fax- o al sistema digitale)	€ 139,99
Oneri di programmazione modulo 2 FXS	€ 25,00*
* tutte le programmazioni sono incluse per il periodo di validità dell'offerta	

etel trieste

Casella Postale 3432
34128 - TRIESTE
Tel.: 040 9896131
Fax: 040 9890551
info@etelindustriale.net



Siti Web e
soluzioni per il
commercio
elettronico



Centralini telefonici e
sistemi di comunicazione
digitali integrati



Apparati, sistemi e soluzioni
wireless